

FONKSİYONEL ETİKETLER:

Özel biçime sahip çeşitli formatlarda metin düzeni için kullanılan etiketlerdir.

1) ** (Emphasis) Etiketi:** Vurgulama amaçlı kullanılır italic

etkiye sahiptir.

1) ** Etiketi:** Vurgulama amaçlı kullanılır koyu ve kalın

etkiye sahiptir.

3) **<CODE> Etiketi:** Programlama diline ait kodları belirlemek için

kullanılır. Birden fazla boşluk ve enter etkisi geçersizdir.

4) **<KBD> (Keyboard) Etiketi:** Klavyeden girilen ifadeleri gösterir.

5) **<SAMP> (Sample) Etiketi:** Örnek verilen metin nesnelerini vurgulamak için kullanılır.

Türkiye’de yok olan hayvan türlerinden birisi<samp>Pars</samp>’tır.



6) **<CITE> (Citation) Etiketi:** Alıntılarını ifade etmek için kullanılır.

Büyüklerimiz der ki; <cite> sen doğru ol, eğri belasını bulur. </cite>

7) **<VAR> (Variable) Etiketi:** Değişken yapıya sahip metin nesnelerini vurgulamak için kullanılır.

8) **<DFN> (Definition) Etiketi:** Tanımlamalara ait vurgu yapmak için kullanılır.

Frekans <DFN> saniyedeki tekrar sayısıdır. </DFN>

9) **<ADDRESS> Etiketi:** Adres ve yer tanımlamalarında kullanılır.

İtalic etkiye sahiptir.



UYGULAMA:

<html>

<head></head>

<body>

 En büyük sorunumuz

her konuda konuşuyor olabilmemiz.

Toplumda eksik, aşağı görünmemenin yolu
budur.

Kimi zaman <samp> doktor, siyasetçi, </samp>kimi zamanda takva
bir

<samp> dindar </samp> oluyoruz.

<var>Mesleğimiz </var> konu olduğunda ise geçiriyoruz.

Çünkü<Dfn> çoğumuz mesleğimizi yeterince bilmiyoruz.

</Dfn>

Eksiğimiz olmadığından! bu durum bizi fazla rahatsız etmiyor.

</body>

</html>



METİN BLOKLARI ETİKETLERİ:

1) **<P> (Paragraph) Etiketi:** Metin içinde paragraf oluşturmak için

kullanılır.

Align: Paragrafı hizalamak için kullanılır.

- Left: Sola yaslı
- Right: Sağa yaslı
- Center: Ortalı

2) **
 (Break) Etiketi:** Satır başı için kullanılır.

```
<html>
```

```
<head> </head>
```

```
<body>
```

```
<p align="center"> Hoş geldin </p>
```

```
<p> Neredeydin, niye gelmedin?</p>
```

```
<br> Bak! ayıp oluyor...
```

```
</body>
```

```
</html>
```



3) **<NOBR>(No Break) Etiketi:** Tarayıcılar ekranın çözünürlüğüne

göre yatayda sığmayan uzun cümleleri
ve <p> etiketleri olmasa dahi içeriği yatayda kaydırarak görüntüler. Bu kaymanın olmaması için bu etiket kullanılır.

4) **<H1>...<H6> (Headings) Etiketi:** Başlık etiketleridir. 1 için en

büyük 6 için en küçük başlık anlamındadır. Başlıktan sonra içerik alt

tarafından devam eder.

Align:Paragrafı hizalamak için kullanılır.

- Left: Sola yaslı
- Right: Sağa yaslı
- Center: Ortalı



```
<html>
```

```
<head> </head>
```

```
<body>
```

```
<H1 align="center"> Sigaranın zararları </H1>
```

Alt başlıklarda çeşitli sigara etiketlerini göreceksiniz.

```
<H2>Sigara kaynaklı hastalıklar </H2>
```

```
<H3>Dişlerdeki sararmalar</H3>
```

```
<H3>Akciğer Kanseri</H3>
```

```
<H3>Gırtlak Kanseri</H3>
```

```
<H3>Kangren</H3>
```

```
<H4>Kötü Koku</H4>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



5) **<PRE> (Preformatted) Etiketi:** Html kod sayfasındaki biçimin

aynen kullanılması sağlar. Metin biçimlendirmede bir çok etiket ve karakterden bizi kurtarır. Width parametresiyle kullanılır.

6) **<HR> (Horizontal Ruler) Etiketi:** Sayfaya yatay bir çizgi eklemek için kullanılır.

Align: Hizalar.

Size: Piksel cinsinden kalınlığı belirler.

Width: Genişliği belirler.

Color: Rengi belirler.

No Shade: Gölge olmayan yalın bir çizgi için kullanılır.

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
<body>
```

```
<H1 align=" center ">Dikkat! Dikkat! </H1>
```

```
<HR No Shade Size="5" width=90%>
```

Bu bir tatbikat değildir.

```
</body>
```

```
</html>
```



7) **<DIV> (Division) Etiketi:** Sayfa içerisinde katman oluşturmak için kullanılır. Katmanlar üzerine, metin, resim, Animasyon vb. nesneler eklenebilir. Yapışık, ayrı birer sayfa parçası Olarak davranırlar. Bu katmanlar ana sayfadan bağımsız davranabilirler. Katmanlar stil kodları ile sayfanın istenen koordinatlarda istenen boyutlarda yerleştirilebilirler.

Align kullanılır.

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
<body>
```

```
<div align="center">
```

Sigara içinde bulunan zararlı maddeler
 Nikotin

Katran

Karbon monoksit


```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



8) **<BLOCKQUOTE> Etiketi:** Verileri grup olarak yazmak için kullanılır.

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
<body>
```

Sayısal Dersler

```
<blockquote>
```

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji


```
</blockquote>
```

Sözel Dersler

```
<blockquote>
```

Türkçe

Tarih

Coğrafya

Felsefe


```
</blockquote>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



9) **<CENTER> Etiketi:** İçeriği yatayda ortalamak için kullanılır.

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
<body>
```

```
<H1>Önemlidir!</H1>
```

```
<center>Restoranımızda Sigara İçmek Yasaktır. <br>
```

```
Müşterilerimizin Bu Yasağı Anlayışla<br>
```

```
Karşılımlarını Bekliyoruz.<br>
```

```
</center>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

10) ** Etiketi:** Satır içindeki verileri gruplandırmak için kullanılır. İçeriği ayrı bir satıra ya da paragrafa indirmez.



UYGULAMA:

Örnek1:

```
<html>
<head> </head>
<body>
Sigara İçmek Sağlığa
<span style =“background-color: #FF0000”> Zararlıdır.
</body>
</html>
```

Örnek2:

```
<html>
<head> </head>
<body>
  <H1 align=“center”>
    <font color=“0000FF”>Sigara İle İlgili Duvar Yazıları</font>
  </H1>
  <p>Azrail’e Selam
    <font color=“FF0000”><b>sigara</b></font>
```



</p>

<p>Sigara

İçen fazla yorulmaz.
Çünkü yorulunca tıkanacağını bilir.

</p>

<p>Sigaraİçen

ihtiyarlamaz.

Çünkü genç yaşlarda sevdiklerine kavuşur.

</p>

</body>

</html>

Örnek3:

<html>

<head> </head>

<body>

<H1 align="center">Sayfamıza hoş geldiniz.</H1>

<p align="center">Bu sayfanın en kısa zamanda

<u> İVEDİ Turizm AŞ

</u> 'ye
 ait verilerle yayın hayatına başlayacaktır.

</p>



<p align="center">Görüş ve önerileriniz.<i><u>

0312 6067054</u> nolu telefona bildiriniz.

</p>

</body>

</html>

Örnek4:

<html>

<head> </head>

<body>

<H1 align="center">Duyuru</H1>

<p> ABC Üniversitesi

Kayıt tarihleri açıklanmıştır. Kayıt için aşağıdaki belgeler
gereklidir. </p>

<blockquote>

Nüfus cüzdanı

İkametgah Belgesi

4 adet resim

Diploma

100 TL kayıt parası



<blockquote>

<p> Not:

Kayıtlar 10 Eylül'e kadar devam etmektedir.

</p>

Örnek5:

<html>

<head> </head>

<body>

Duyurular

Bahar yarı yılı

size

tarihleri açıklandı.

</p>

<p align="left"> Af kapsamındaki öğrencilerin

vize tarihleri açıklandı.

</p>

"

 <i> Hayata farklı



Bakış " isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

İnternet bağlantısında kesinti yaşanacak.

Örnek6:

<H2>Meyve Suları</H2>

Meyve suları içinde lifler olmadığı için vücuttan zararlı toksin

Maddelerinin atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda meyve sularının bilinen yararları yanında yan etkileri de olmaktadır.

Ayrıca %100

Olmayan meyve suları çeşitli kimyasal maddeler içerdiğinden

Bağırsaklarda sindirime yardımcı çeşitli bakterileri

 de öldürerek

sindirim ve boşaltım sistemini etkilemektedir.

</p>

<p> En iyisi meyvenin kendisini uygunsa kabuğu ile yemek gerekmektedir.</p>

</body>

</html>

Örnek7:

<html>

<head>

<title> SİGARA İÇMEYİN</title>

</head>

<body>

<p>

 Son Sigaranızdan...

</p>

<p>

 20 Dakika Sonra </p>



<p>

Kan basıncınız düzelir. Kalp atışlarınızı normale döner. El ve ayak ısısınız normale döner.

</p>

<p>

 8 Saat Sonra

</p>

<p>

Kanınızdaki nikotin ve karbon monoksit düzeyi yarıya düşer.

Kanınızdaki oksijen seviyesi normale döner.

<p>

 24 Saat Sonra

</p>

<p>

Karbon monoksit vücudunuzdan tamamen atılır. Akciğerleriniz sigaranın neden olduğu mukusu temizlemeye başlar. Kalp krizi riskiniz azalmaya başlar.

</p>

<p>



48 Saat Sonra

Vücudunuzdaki nikotin tamamen temizlenir. Koku ve tat duyularınızda artış kaydedilir.

72 Saat Sonra

Nefes almanız kolaylaşır. Enerji seviyeniz yükselir.

Örnek8:

SİGARA İÇMEYİN



<body>

<p align="center">

 Son Sigaranızdan...

</p>

<p align="left">

 2-12 Hafta

</p>

<p>

Kan dolaşımınız daha hızlı gerçekleşmeye başlar.

</p>

<p align="left">

Akciğer fonksiyonunuz %30 oranında artar.

</p>

<p align="left">

Yürüme ve koşmanız kolaylaşır.

</p>

<p align="center">

 3-9 Ay Sonra

</p>



<p align="center">

Öksürük ve göğüsteki hırıltılarınız azalır.

</p>

<p align="center">

Nefes alma sorunlarınız iyileşir.

</p>

<p align="center">

Akciğerlerinizin enfeksiyonlara karşı direnci artar.

</p>

<p align="left">

 1 Yıl Sonra

</p>

<p align="left">

Kalp hastalığı riski, sigara içmeye devam eden birinin taşıdığı riskin yaklaşık yarısına iner.

</p>

<p align="center">

 5 Yıl Sonra

</p>



<p align="center">

Ağız ve gırtlak kanserinden ölme riskiniz azalır.

</p>

<p align="left">

 10 Yıl Sonra </p>

<p>

Akciğer kanserine yakalanma riskiniz, sigara içmeye devam eden
Birinin taşıdığı riskin yarısına iner.

</p>

<p align="left">

Kalp hastalığı riskiniz hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı
Seviyeye iner. </p>

<p align="center">

 15 Yıl Sonra

</p>

<p align="center">


Felç geçirme ve kalp krizi riskiniz hiç sigara içmemiş birinin
taşıdığı riskle aynı seviyeye iner.

</p>


</body>

</html>





Örnek 1



Örnek 2






Örnek 3




Örnek 4



Örnek 5



Örnek 6



Örnek 7



Örnek 8